



blue

TOOL MOVER  
ROTAZIONE SICURA  
E SEMPLICE  
DI STAMPI PESANTI



 **MILLUTENSIL®**

## CARATTERISTICHE



Protezioni paraurti opzionali

- Sicurezza per l'operatore
- Risparmio di tempo e di costi grazie alla sua facilità di utilizzo
- Struttura robusta
- Trasportabile mediante muletto o carroponte
- Compatibile con una vasta gamma dimensionale di stampi
- Facile manutenzione
- Disponibile in diverse opzioni (personalizzabili in base alle vostre richieste)

# PER RIBALTARE IN SICUREZZA STAMPI PESANTI E ALTRO

## LA SFIDA

Problemi con le apparecchiature rotanti convenzionali:


- Enormi rischi per l'operatore
- Potenziali danni a stampi molto costosi
- Danneggiamento delle funi e dei freni del carroponete

## I VANTAGGI CHE OFFRE IL RIBALTATORE

- Il ribaltamento del carico avviene nell'asse di rotazione e dunque in modo molto fluido
- Il piano del TOOL MOVER dispone di un azionamento con variatore di frequenza per un arresto e un avvio graduali
- Niente più incidenti con stampi delicati e costosi

## CARATTERISTICHE DEL RIBALTATORE

- Il TOOL MOVER può essere utilizzato ovunque all'interno dello stabilimento, poichè non necessita di essere fissato al pavimento ed è molto compatto
- Il TOOL MOVER può essere spostato mediante carroponete (punti di sollevamento) o mediante muletto (forche)
- Poiché il piano del TOOL MOVER ha una superficie di appoggio molto bassa, le operazioni di manutenzione dello stampo "aperto" possono essere effettuate direttamente sul piano
- Il TOOL MOVER può essere opzionalmente munito di una piastra in poliuretano per la protezione dello stampo
- Ribaltamento di stampi con un peso specifico di massimo 64 t
- La versione standard è provvista di segnale acustico durante il ribaltamento




## DIMENSIONI DEI PIANI\*

TIPO	SUPERFICIE DEL PIANO IN MM			PORTATA MASSIMA KG	PESO SPECIFICO KG
	L	W	H		
TM 5	1.000	800	545	5.000	600
TM 10	1.300	800	600	10.000	1.050
TN 10XL	1.300	1.300	600	10.000	1.150
TM 16	1.800	1.500	890	16.000	3.700
TM 20	2.000	2.000	890	20.000	4.000
TM 25	2.500	2.000	1.200	25.000	8.000
TM 32	2.500	2.500	1.200	32.000	8.000
TM 40	2.500	2.500	1.200	40.000	8.000
TM 64	3.500	2.500	2.080	64.000	17.000

\* Ulteriori dimensioni su richiesta

# STRUTTURA



Può essere spostato mediante  
muletto o carroponte

Il TOOL MOVER è disponibile nelle seguenti dimensioni standard:

## PIANO D'APPOGGIO (L x W x H)

1.000 x 800 x 545 mm  
1.300 x 800 x 600 mm  
1.300 x 1.300 x 600 mm  
1.800 x 1.500 x 890 mm  
2.000 x 2.000 x 890 mm  
2.500 x 2.000 x 1.200 mm  
3.500 x 2.500 x 2.080 mm

\*Altre dimensioni su richiesta

## STRUMENTI DI COMANDO

- Dispositivo di comando a due mani





# ACCESSORI OPZIONALI, PROTEZIONI IN LAMIERA, DISPOSITIVI DI COMANDO E SUPPORTI



## PROTEZIONI PARAURTI

Le protezioni sono predisposte in modo da garantire un'adeguata distanza di sicurezza

- Per l'area anteriore
- Per l'area posteriore



## PROTEZIONE IN LAMIERA

- Protegge l'operatore da interferenze nell'area di lavoro (rischio di schiacciamento)
- Lamiera protettiva gialla/nera





## GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

- Golfari ruotabili a 360°



## STRUMENTI DI COMANDO

- Pulsantiera wireless




## RIVESTIMENTO DEI PIANI

- Con scanalatura per anello di centraggio
- In polietilene PE
- Antiscivolo in rete di acciaio + poliuretano

■ Su richiesta è possibile fornire degli allungamenti mobili dei piani

# Il vostro tempo è troppo prezioso per sprecarlo in modo sbagliato



RICHIESTA da scansionare e inviare via mail a [info@millutensil.com](mailto:info@millutensil.com)

Ragione Sociale

Nome e Cognome di riferimento

Indirizzo

Via / Piazza

Numero civico

Località

Provincia

Cap.

Stato

Email

Telefono

P.IVA

Codice Fiscale

Lunghezza stampo

Larghezza stampo


Altezza dello stampo

Peso dello stampo

Note

## BLUE LINE

### PRESSE PROVA STAMPI E APRISTAMPI



## GREEN LINE

### SOLUZIONI DI AUTOMAZIONE PER LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA



## YELLOW LINE

### NASTRI TRASPORTATORI



**Office** Corso Buenos Aires, 92  
20124 Milano - Italia  
Tel. +39 02 29404390  
Fax +39 02 2046677

**Plant** Via delle Industrie, 10  
26010 Izano (CR) - Italia  
info@millutensil.com  
millutensil.com

